

KLINKERTÉGLÁK



HOMLOKZATBURKOLÓ KLINKERLAPOK



KLINKER TÉRBURKOLATOK



TARTALOM

KLINKERTÉGLÁK

Építőanyag múlttal és jövővel	05
Formadarabok: Hangsúlyos elemek	06
Méretek és színek	08
Típusok: Feldhaus classic	10
Zípusok: Feldhaus sintra	12
Zípusok: Feldhaus vascu	14

HOMLOKZATBURKOLÓ LAPOK

Sokoldalúság - ma és a jövőben	17
Kültérben és beltérben	19
Méretek és színek	20
Típusok: Feldhaus classic	22
Típusok: Feldhaus sintra	32
Típusok: Feldhaus galena	36
Típusok: Feldhaus vascu	42
Típusok: Feldhaus planto	46

KLINKER TÉRBURKOLATOK

Tartós és természetes	48
Lerakási minták	49
Hangulatos helyek	51
Formátumok és méretek	52
Típusok: Feldhaus mosaik	54
Típusok: Feldhaus classic	55
Feldhaus minőség	59



ÉPÍTŐANYAG MÚLTAL ÉS JÖVŐVEL



KLINKERTÉGLÁK



A JÖVŐT ALAKÍTJUK

A Feldhaus gyártmányok jövőbe mutató, innovatív termékek. A homlokzatok korszerű, ökológikus kialakításával szemben támasztott egyre szigorúbb elvárások kielégítését a természetes alapanyag és a gyártás folyamatos fejlesztése biztosítja. A sokféle szín és felület egyedi megjelenést tesz lehetővé. A Feldhaus termékek kitűnnek fagyállóságukkal és színtartóságukkal.

Az építetők szívesen választják ezeket az anyagokat tartósságuk miatt is. Időtlenségük a hagyomány és a modernség sikeres keverékének köszönhető.




HANGSÚLYOS MEGJELENÉS

A homlokzat látványát a téglák és a formadarabok együttese határozza meg. Csak néhány lehetőség: egy lekerekített épületél, egy egyedi kialakítású bejárat, egy különleges kerettel díszített ablak.


A formaelemek megmozgatják a homlokzatot: párkányok, falfülkék tehetik izgalmassá, sőt különösen nagy összefüggő felületeknél adhatunk építészeti többletet az épületnek. A lehetőségek határtalanok: minden színben rendelhetők formadarabok.

Formaelemek nemcsak a homlokzaton, hanem a térburkolatoknál, például kertekben, bejáróknál, parkolóknál, parkokban is alkalmazhatók.







Nr. 1




Nr. 6



Nr. 13



Nr. 15



Nr. 16




Nr. 32 Nr. 33




MÉRETEK ÉS SZÍNEK

Klinkertéglák


Méret DF* / anyagszükséglet 64 db / m²




Méret RF / anyagszükséglet 54 db / m²




Méret NF / anyagszükséglet 48 db / m²



Méret 2DF / anyagszükséglet 32 db / m²




Méret WDF / anyagszükséglet 60 db / m²




Klinkertégla, hétlyukú


Méret DF* / anyagszükséglet 64 db / m²



Méret RF / anyagszükséglet 54 db / m²




Méret NF / anyagszükséglet 48 db / m²




Tömör téгла


Méret DF* / anyagszükséglet 64 db / m²



Méret RF* / anyagszükséglet 54 db / m²



Méret NF* / anyagszükséglet 48 db / m²




* Igény szerint

Feldhaus | classic


	carmesi liso		400
	carmesi senso		440
	carmesi mana		435
	carmesi antic mana		335
	carmesi aczent mana		345
	lava maron		377
	lava liso		300
	lava azur liso		364
	lava maron liso		366
	lava maron senso		396
	lava maris liso		350
	cerasi azur liso		380
	cerasi ferrum liso		388
	geo ferrum liso		508

Feldhaus | sintra

	sintra sabioso		688
	sintra sabioso binaro		665
	sintra nolani ocasa		684
	sintra lava maris		661
	sintra lava azur		662
	sintra cerasi nelino		663
	sintra ardor nelino		685
	sintra ardor calino		686
	sintra ardor		689
	sintra ardor blanca		690

Feldhaus | vascu

	vascu ardor carbo		752
---	----------------------------	---	-----



400 carmesi | liso




440 carmesi | senso



435 carmesi | mana



335 carmesi antic | mana



345 carmesi aczent | mana



377 lava maron | rustico



300 lava | liso



364 lava azur | liso



366 lava maron | liso



396 lava maron | senso



350 lava maris | liso



380 cerasi azur | liso



388 cerasi ferrum | liso



508 geo ferrum | liso





688 sintra | sabioso




665 sintra | sabioso binaro



684 sintra | nolani ocase





661 sintra | lava maris



662 sintra | lava azur



663 sintra | cerasi nelino



685 sintra | ardor nelino




686 sintra | ardor calino



689 sintra | ardor



690 sintra | ardor blanca



752 vascu | ardor carbo





**ÚJ ÉPÍTÉS, BŐVÍTÉS,
FELÚJÍTÁS**




HOMLOKZATBURKOLÓ KLINKERLAPOK



SOKOLDALÚSÁG - MA ÉS A JÖVŐBEN

Az egyszerű beépíthetőségnek és a hosszú élettartamnak köszönhetően nemcsak új építésnél, hanem bővítésnél, felújításnál is egyre gyakrabban alkalmaznak klinkerlap burkolatot.

A hőszigetelő rendszerre készített burkolat védi az épületet, és egyben igényes építészeti megjelenést is nyújt. Egy sarokelemekkel készített, igényes lapburkolat megkülönböztethetelen a valódi téglaburkolattól, és komoly értéknövekedést jelent az épületre nézve.



Klinkerlap burkolat polisztirol alapú hőszigetelő rendszeren



Klinkerlap burkolat kőzetgyapot alapú hőszigetelő rendszeren



Klinkerlap burkolat előregyártott fugavezetős polisztirolhab táblából készült hőszigetelő rendszeren





A KREATÍVITÁS NEM ISMER HATÁROKAT

A Feldhaus lapok éppolyan megbízhatóak, mint amennyire innovatívak.

A természetes agyag és a folyamatosan fejlesztett gyártástechnológia modern és ökológiai szempontból is kedvező anyaggá teszi a Feldhaus lapokat. Széles méret- és színválasztékuknak köszönhetően a legmagasabb építészeti elvárásoknak is megfelelnek. A klinkerlapokat acéllal, fával vagy üveggel kombinálva építészeti mesterművek jöhetnek létre


KÜLTÉRBEN ÉS BELTÉRBEN

A klinkerlapok nemcsak homlokzatokon, hanem beltérben is remekül felhasználhatók. Egy kandallón, a konyhában, egy-egy oszlopon vagy falszakaszon, egy elegáns helyiségben hangsúlyos elemként jelennek meg, természetességet, melegséget sugároznak.




MÉRETEK ÉS SZÍNEK


Méret NF / anyagszükséglet 48 db / m²




Méret RF / anyagszükséglet 54 db / m²




Méret DF / anyagszükséglet 64 db / m²




Format LDF / anyagszükséglet 48 db / m²



Méret WF / anyagszükséglet 73 db / m²




Méret WDF / anyagszükséglet 60 db / m²



Méret Langes NF (LNF) / anyagszükséglet 40 db / m²



Sarokelem



US Méret


Modular Size (MOD)

anyagszükséglet 74 db / m²




Closure Size (CL)

anyagszükséglet 47 db / m²




Norman Size (NOR)

anyagszükséglet 50 db / m²




Jumbo Norman (JN)

anyagszükséglet 40 db / m²




Utility Size (UT)

anyagszükséglet 33 db / m²



Sarokelem





A FELDHAUS KLASSZIKUSOK

Időtlen eleganciát sugárzó homlokzatburkoló lapok bőséges színválasztéka

100 perla liso		220 terracotta liso	
140 perla senso		227 terracotta rustico	
116 perla mana		228 terracotta rustico carbo	
800 argo liso		480 terreno liso	
840 argo senso		487 terreno rustico	
200 amari liso		488 terreno rustico carbo	
240 amari senso		400 carmesi liso	
216 amari mana		440 carmesi senso	
268 nolani rustico viva		435 carmesi mana	
287 amari rustico aubergine		332 carmesi multi mana	
286 nolani rustico carbo		335 carmesi antic mana	
214 bronze mana		303 ardor liso	

A klinker természetes anyag. A fotók és a minták tájékoztató jellegűek.

343 **ardor** | senso

436 **ardor** | mana

307 **ardor** | rustico

535 **terra** | mana

555 **terra** | antic

500 **geo** | liso

550 **geo** | sabio

540 **geo** | senso

700 **antracit** | liso

740 **antracit** | senso

735 **antracit** | mana





100 perla | liso



800 argo | liso



140 perla | senso



840 argo | senso




116 perla | mana



200 amari | liso



268 nolani | rustico viva



240 amari | senso



287 amari | rustico aubergine




216 amari | mana




286 nolani | rustico carbo



214 bronze | mana




228 terracotta | rustico carbo




220 terracotta | liso




227 terracotta | rustico




480 terreno | liso



400 carmesi | liso



487 terreno | rustico




440 carmesi | senso




488 terreno | rustico carbo




435 carmesi | mana




332 carmesi multi | mana




343 ardor | senso




335 carmesi antic | mana



436 ardor | mana



303 ardor | liso



307 ardor | rustico



535 terra | mana



500 geo | liso



555 terra antic | mana



550 geo | sabio



540 geo | senso



700 antracit | liso



740 antracit | senso



735 antracit | mana



ELBŰVÖLŐ SZÍNVILÁG

Az engóbozott lapsorozatunk matt és csillogóan sima felületű tagjai a különleges gyártási eljárás eredményeképp nagyon finom, harmónikus színátmeneteket mutatnak. Akár önmagukban, akár más építőanyagokkal társítva a Feldhaus galena sorozat lapjai egyedien különleges, exkluzív hangulatot árasztanak.

484 galena | terreno viva



356 galena | carmesi antic



382 galena | cerasi viva



385 galena | cerasi maritim



386 galena | cerasi maritimo



384 galena | cerasi ferrum



509 galena | geo ferrum







484 galena | terreno viva



385 galena | cerasi maritim



356 galena | carmesi antic



386 galena | cerasi maritimo



382 galena | cerasi viva



384 galena | cerasi ferrum



509 **galena** | geo ferrum



KÉZI VETÉSŰ HOMLOKZATI LAPOK

A Feldhaus Sintra lapok a hagyományos kézi vetésű téglák megjelenését idézik. Felületi struktúrájuk, finom, egyedi színátmeneteik, a különböző típusok tetszés szerinti kombinálhatósága egyedülálló újdonság. Hogy miért? Mert bár rusztikusak, mégis lapként készülnek, nem pedig egész téglából való vágással. Válogatott alapanyagból, 1100 C-os

hőmérsékleten égne ki, ezért rendkívül kemények, vízfelvételük 2-6% közötti. A szennyeződéseknek és az időjárási hatásoknak itt semmi esélye: a felület megőrzi a színét és szépségét.

691 sintra | perla



692 sintra | crema



696 sintra | crema duna



688 sintra | sabioso



665 sintra | sabioso binaro



695 sintra | sabioso ocase



684 sintra | nolani ocase



687 sintra | terracotta linguro



698 sintra | terreno bario



694 sintra | carmesi



689 sintra | ardor



690 sintra | ardor blanca



686 sintra | ardor calino



685 sintra | ardor nelino



664 sintra | cerasi ocase



682 sintra | argo pandra



680 sintra | argo



697 sintra | geo



693 sintra | vulcano





691 sintra | perla



688 sintra | sabioso



692 sintra | crema



665 sintra | sabioso binaro




696 sintra | crema duna




695 sintra | sabioso ocasa




684 sintra | nolani ocase




694 sintra | carmesi



687 sintra | terracotta linguro



689 sintra | ardor



698 sintra | terreno bario



690 sintra | ardor blanca



686 sintra | ardor calino



682 sintra | argo pandra



685 sintra | ardor nelino




680 sintra | argo



664 sintra | cerasi ocasa



697 sintra | geo



693 sintra | vulcano



HAJDANI KÉZMŰVES REMEK: WASSERSTRICH

Csak a Feldhausnál! Műemlék jellegű épületek felújításához korhű, ugyanakkor mai modern anyagokra van szükség. Ezért úgy határozott a Feldhaus cég, hogy a hajdani és a legmodernebb gyártástechnológiát ötvözve elkészíti ezt a tradicionális "Wasserstrich" felületű laptípust.

vascu: „Wasserstrich” felület

763 vascu | perla



757 vascu | perla linara



766 vascu | sabiosa rotado



764 vascu | argo rotado




760 vascu | argo oxana



758 vascu | terracotta calino



768 vascu | terreno venito



743 vascu | ardor flores



752 vascu | ardor carbo



750 vascu | ardor rotado



769 vascu | cerasi legoro



761 vascu | vulcano



planto: „Hátoldali” felület

788 planto | ardor venito







763 vascu | perla



764 vascu | argo rotado



757 vascu | perla linara



760 vascu | argo oxana




766 vascu | sabiosa rotado



758 vascu | terracotta calino



768 **vascu** | terreno venito



750 **vascu** | ardor rotado



743 **vascu** | ardor flores




769 **vascu** | cerasi legoro



752 **vascu** | ardor carbo




761 **vascu** | vulcano



788 planto | ardor venito

MÉG NAGYOBB KREATIVÍTÁSÉRT: A „DUO-ELV”

A vascu és a planto sorozatú lapok kevert felrakásával, azaz a lapok látszó, illetve hátoldali felületének keverésével tökéletes téglahatású felület jön létre.





TERMÉSZETES UTAK ÉS FELÜLETEK




■ TARTÓS ÉS TERMÉSZETES


A kertünk egy olyan menedék, ahol ellazulhatunk és jól érezhetjük magunkat. A kertben megvalósított ötleteink tükrözik a személyiségünket. A Feldhaus térburkolatokkal lehetőségünk van álmaink kertjének létrehozására. A klinker térburkoló téglák fagyállóságuknak és szintartóságuknak köszönhetően teraszok, járdák, autóbehajtók, udvarok burkolására remekül beválnak. Tetszetős látványuk természetes módon köti össze a házat és a kertet.

A térburkolatoknál a téglakötés meghatározó a látvány szempontjából. Hogy a téglaszerű feles kötést, a szabályos blokk kötést vagy a közkedvelt halszálla kötést választjuk, csak kreativitás kérdése. A különböző színek, méretek és kötések kombinációja határtalan lehetőségeket rejt.







Futó feles kötés



Parketta kötés




Halszálla kötés vágott elemekkel




középtéglás kötés




Halszálla kötés




Blokk kötés



Halszálla kötés püspöksüveg elemmel



Fonott kötés klinkermozsaikkal



KÖZTEREK KIALAKÍTÁSA



■ HANGULATOS HELYEK

Nagy teherbírás, hosszú élettartam, ökológiai megfelelőség, technikai tökéletesség -közterületeknél és ipari, kereskedelmi felületeknél sokféle igényt kell kielégítenie a burkolatnak.

A Feldhaus klinker térburkoló téglák utcákon, parkolóknak, gyalogos zónákban bizonyítják tartósságukat. Harmónikusan illeszkednek a környezetükbe, hangsúlyosak a színeik, a köztereket hívogató, hangulatos területekké teszik.



FÓZOLT KLINKER TÉRBURKOLÓ TÉGLÁK



FORMÁTUM	MÉRETEK mm-ben	ANYAGSZÜKSÉGLET
SKF	200 x 100 x 40	kb. 48 db/m ²
KF	200 x 100 x 45	kb. 48 db/m ²
KDF	200 x 100 x 52	kb. 48 db/m ²
KRF*	200 x 100 x 62	kb. 48 db/m ²
KNF	200 x 100 x 71	kb. 48 db/m ²




FORMÁTUM	MÉRETEK mm-ben	ANYAGSZÜKSÉGLET
DF	240 x 118 x 52	kb. 34 db/m ²
RF*	240 x 118 x 62	kb. 34 db/m ²
NF*	240 x 118 x 71	kb. 34 db/m ²


FÜKLINKER



43% LYUKFELÜLET / anyagszükséglet kb. 33 db / m²




33% LYUKFELÜLET / anyagszükséglet kb. 33 db / m²



KLINKERMOZAIK/APRÓKLINKER



8 DARABRA PATTINTHATÓ TÉGLA /
anyagszükséglet kb. 34 db / m²




FÓZOLATLAN TÉRBURKOLÓ*



DURVÍTOTT OLDALLAPÚ ELEM*



	areno :: trigo		203*		gala :: ferrum		409
	cuero :: flamea		273*		umbra :: plano		502*
	areno :: nero		248*		cino :: nero		808*
	areno :: ferrum		249*		umbra :: ferrum		609
	gala :: plano		402				
	gala :: flamea		403				
	gala :: alea		405				
	gala :: volia		406*				
	gala :: nero		408*				



203* areno :: trigo



402 gala :: plano



403 gala :: flamea



409 gala :: ferrum



502* umbra :: plano



609* umbra :: ferrum

A Feldhaus klinkermosaik alkalmazásával stílusos középponti felületeket hozhatunk létre.

A színválaszték számtalan lehetőséget nyújt kreatív ötletek megvalósítására. Mindegy, hogy a felület megtörésére vagy esztétikai elemként használjuk: mindenképpen látványos és feltűnő.



273* cuero :: flamea



203* areno :: trigo



249* areno :: ferrum



248* areno :: nero




402 gala :: plano



403 gala :: flamea



405 gala :: alea



406 gala :: volia





408 gala :: nero



409 gala :: ferrum



502 umbra :: plano



808* cino :: nero

* Projekt típus, csak megrendelésre
A klinker természetes anyag. A fotók és a minták tájékoztató jellegűek.



609 umbra :: ferrum





MÁR
ONLINE!

FELDHAUS LÁTVÁNYTERVEZŐ A NETEN!

Készítse el néhány kattintással a saját, teljesen egyedi
laptípusát a FELDHAUS SORTEN-MIX alkalmazással,
majd próbálja ki az OBJEKT-KONFIGURATOR-ral, hogyan
mutatnak az anyagok mintaépületeken!
konfigurator.feldhaus-klinker.de





A minőségi előírásokat a vonatkozó európai és német szabványok rögzítik.



A gyári minősítéseket a Güteschutz Ziegel e.V. ellenőrzi. A Güteschutz Ziegel e.V. ezen kívül saját kontrollminősítéseket is végez. A termékek minősítési lapjai bizonyítják, hogy a Feldhaus cég a CE jelet és minőségi megjelölést használhatja, és az előírt gyári ellenőrzéseket végrehajtja.



A Feldhaus klinkertéglák megfelelnek a DIN EN771-1 és a DIN 105-100 szabvány előírásainak.



A Feldhaus klinkerlapok a DIN EN 771 szabvány előírásaira támaszkodva készülnek.



A Feldhaus klinkertéglák megfelelnek a DIN EN 1344 és a DIN 18503 szabvány előírásainak.



Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1 // D-49196 Bad Laer
telefon +49 (0) 5424 2920-0 // fax +49 (0) 5424 2920-129
www.feldhaus-klinker.de // info@feldhaus-klinker.de